





Disparu

Décédé

Blessé (somatique)

Valide

		Mobilité	
		OUI	SANS
Indépendance	OUI	<p>Impliqué pouvant se reloger et avec possibilité de se déplacer par ses propres moyens</p> 	<p>Impliqué pouvant se reloger mais sans possibilité de se déplacer par ses propres moyens</p> 
	NON	<p>Impliqué sans solution de relogement mais pouvant se déplacer par ses propres moyens</p> 	<p>Impliqué sans solution de relogement et sans possibilité de se déplacer par ses propres moyens</p> 

Appui spécifique selon le degré de mobilité ou d'indépendance

Personne concernée

Autre personne

Intervenant

Gestion du stress parmi les impliqués

Question	Intentions
➤ Avez-vous une blessure physique ou mal quelque part?	Rectifier une erreur de tri ou mise à jour du tri somatique suite à une blessure évolutive. Mettre en sécurité (première objectif de l'APU!).
➤ Où étiez-vous quand ça s'est passé ?	Identifier le degré de proximité avec l'événement, notamment pour éviter les effets de contamination.
➤ Quelle heure est-il / Quel jour de la semaine / quelle date sommes-nous ?	Détecter l'orientation dans le temps. La désorientation est le signe que l'impliqué a perdu ses repères et n'arrive pas à la retrouver seul.
➤ Quel est votre degré de stress/inconfort entre 0 = pas de stress, détendu et 10 = stress maximum imaginable ?	Evaluer l'intensité du stress / de l'inconfort permet de déduire la quantité de soutien nécessaire.
➤ De quoi avez-vous besoin maintenant?	Focus sur la «première préoccupation» permet de: <ul style="list-style-type: none"> - créer l'alliance et la confiance - prendre l'impliqué en considération - détecter l'(in)adéquation de la préoccupation
➤ Serait-ce une bonne idée de bénéficier d'un soutien psychologique?	Engagement dans le soutien Identification d'éventuelles résistances Transition vers la suite Redonner le contrôle et le choix

secouriste
ou PMA

implication

en cas de
réponse
ambigüe:

CPV